



# Instrucciones de Aplicación para **XTRACTOR VENT<sup>®</sup> XLP TURBO** Respiradero de Caballete Continuo




## PASO 1.

Corte una ranura en la madera laminada a lo largo del caballete del techo de 1 1/2" (38.1 mm) de ancho (3/4" [19 mm] de cada lado). Si hay una viga del caballete, corte una ranura de 3/4" (19 mm) de ancho a cada lado de ésta. Permita que haya un área cerrada de revestido de 12" (304.8 mm) en ambos extremos del caballete.



## PASO 2.

Coloque el respiradero de extremo hembra inicial 1" (25.4 mm) del extremo de la fachada y use la línea central para un alineamiento apropiado a lo largo de la cima. Fije usando por lo menos dos clavos en cada extremo y en el medio del rollo en el área de clavado {largo mínimo de clavo de 1 3/4" (44.45 mm)} espaciando aproximadamente cada 12 pulgadas (304.8 mm). Se pueden requerir más clavos en inclinaciones más pronunciadas para asentar en forma apropiada. Continúe instalando rollos adicionales según sea necesario a lo largo del caballete deslizándolo el extremo hembra sobre el extremo macho, alineando mediante el uso de la línea de centrado. Al llegar al otro extremo, corte el rollo del respiradero a 1" (25.4 mm) del extremo de la fachada y clave en su lugar. Se proporcionan tapones de extremo cada 6" (152.4 mm) en la parte inferior del producto.



## PASO 3.

Coloque la primera teja de cabeza sobre el respiradero de tal forma que sobresalga por lo menos 1" (25.4 mm) sobre el extremo del rollo del respiradero. Instale con clavos de 1 3/4" (44.45 mm) proporcionados en el área de línea de clavado a medida que avance por el techo. Corte la última teja de cabeza de tal forma que sobresalga del respiradero 1" (25.4 mm) en el otro extremo de la fachada.

**800-641-4691**

**Visite Nuestro Sitio en la Red en [tamko.com](http://tamko.com)**

Distrito Central	220 West 4th St., Joplin, MO	64801	800-641-4691
Distrito Noreste	4500 Tamko Dr., Frederick, MD	21701	800-368-2055
Distrito Sureste	2300 35th St., Tuscaloosa, AL	35401	800-228-2656
Distrito Suroeste	7910 S. Central Exp., Dallas, TX	75216	800-443-1834
Distrito Occidental	5300 East 43rd Ave., Denver, CO	80216	800-530-8868